

今が  
リフォーム  
チャンス!

## エコリフォームで 補助金もらえます

耐震化を高め、エコ住宅に長く住んでいただくために、持ち家の省エネ性能を向上させるリフォーム（エコリフォーム）に対して補助金がもらえます。リフォーム後の住宅が耐震性を有することが条件です。




Illustration © LIXIL + SHILUSHI All Rights Reserved.

### 対象となる 開口部の断熱リフォーム例

#### 内窓設置


今ある窓の室内側に樹脂内窓を取付けて「二重窓」にする



※内窓の交換でも可

#### 外窓交換


古いサッシを枠ごと取外し新しい断熱窓を取付ける



※増改築に伴って新設されるものでも可

#### ガラス交換


単板ガラスを複層ガラス等に交換する



既存窓 アタッチメント付き複層ガラス

#### ドア交換

今ある古いドア・引き戸を新しいドア・引き戸に交換する




※増改築に伴って新設されるものでも可



### 対象となる

エコ住宅設備の  
リフォーム例



LIXILではさまざまな対象製品をご用意しています。詳しくは裏面へ

## 住宅ストック循環支援事業概要 (エコリフォームに関する支援)

対象工事期間 平成28年11月1日～平成29年12月31日(予定)

補助金交付申請期間 平成29年1月18日(予定)～遅くとも平成29年6月30日(予定)

※予算額に達した場合は期限前でも補助金交付は終了となります。

申請には工事着手前に「事業者登録」が必須

【エコリフォーム補助金額】※実施したエコリフォームの工事内容に応じた補助額(下記参照)の合計額が補助金としてもらえます。

### エコリフォーム必須工事

#### 開口部の断熱リフォーム

補助額合計が5万円以上が条件

※ただし外壁・屋根・天井又は床の断熱改修工事との合算は可

内窓設置・外窓交換		ガラス交換		ドア・引戸交換	
大	20,000円	大	8,000円	大	25,000円
中	14,000円	中	5,000円	中	—
小	8,000円	小	3,000円	小	20,000円

#### 設備エコリフォーム

5つの内、3種類以上の設置が条件

節水型トイレ	24,000円
高断熱浴槽	24,000円
節湯水栓	3,000円
<small>(①浴室シャワー水栓 ②洗面水栓 ③キッチン水栓)</small>	
高効率給湯器	24,000円
太陽熱利用システム	24,000円

### 補助限度額

一戸あたり

最大 **30万円**

耐震改修を伴う場合は最大4.5万円

### 加算

上記とあわせてリフォームをすれば、さらに補助額加算!

#### 設備エコリフォーム

開口部の断熱リフォームとの組合せなら以下の内、1種類からでも加算

節水型トイレ	24,000円
高断熱浴槽	24,000円
節湯水栓	3,000円
<small>(①浴室シャワー水栓 ②洗面水栓 ③キッチン水栓)</small>	
高効率給湯器	24,000円
太陽熱利用システム	24,000円

#### バリアフリーリフォーム

出入口幅拡張	30,000円
手すりの設置	6,000円
段差解消	6,000円
<small>(各1ヶ所のみ対象)</small>	

#### 木造住宅の劣化対策 (リフォーム耐震保険に加入するものが対象)

浴室のユニットバス設置	30,000円
脱衣室の耐水性仕上げ	8,000円
小屋裏換気口設置	8,000円
小屋裏点検口設置	3,000円
外壁の軸組等及び土台の防蟻防蟻措置	20,000円
土間コンクリート打設	120,000円
床下点検口設置	3,000円

旧耐震基準の場合は必須

#### 耐震改修

耐震改修工事

1戸あたり150,000円

#### リフォーム瑕疵保険

リフォーム瑕疵保険への加入

1契約あたり11,000円



# LIXILのリフォーム製品を使用した 補助金獲得例をご紹介します



## リビングの窓を断熱したい



今ある窓に内窓を取り付ければ、手軽に断熱性がアップ。窓や壁を壊さず1日で工事完了します。



防音・断熱内窓 インプラス (複層ガラス入り完成品)

大 幅170cm×高さ200cm 価格¥130,000(税別)  
中 幅170cm×高さ110cm 価格 ¥61,000(税別)  
小 幅 80cm×高さ 70cm 価格 ¥41,000(税別)

マンション  
リフォームにも  
おすすめ



1分動画商品説明へ

今ある窓に  
つけるだけ

今お使いの窓に  
カンタン後付け “インプラス”



## 玄関とキッチンのドアと窓の断熱をしたい



今ある玄関と勝手口を取り替えると、雾困気も明るく防犯性もアップ。風や光を採り込んで明るい空間に。内窓も取り付ければ、さらに断熱性がアップします。



リフォームドア リシエントII 玄関ドア

幅1,244mm×高さ2,356mm  
F87型 ランマなし親子 (断熱仕様k4)  
価格¥578,000(税別)

リシエント勝手口ドア 断熱仕様

幅818mm×高さ1,874mm  
H型 シリンダー付 Low-Eガラス  
価格¥259,000(税別)

防音・断熱内窓 インプラス (複層ガラス入り完成品)

幅120cm×高さ60cm  
価格 ¥39,000(税別)



1分動画商品説明へ



1日で  
リフォーム  
らくらく

既存の枠の上に新しいドアを  
枠ごと取り付けるから、  
壁や床などを傷める心配もありません。  
壁を壊さず1日でリフォームらくらく。

※施工例写真は、インプラスウッドになります。

## バスルームとトイレのリフォームをしたい



いつもキレイで、安心してくつろげる、エコでデザイン性に優れたバスルーム。汚れやすい浴槽、床、排水口もお掃除ラクラク。

LIXILのトイレは、流すだけで汚れが落ちる「アクアセラミック」で100年キレイ。使うたびにエコになる節水タイプです。



リフレムIIカバーモールド浴室用

(サーモスII-H Low-E複層ガラス)  
引違い窓 幅120cm×高さ80cm  
価格¥139,400(税別)

システムバスルーム アライズ

BMDS-1616LBZ  
写真セット価格(1路用)¥970,840(税別)

タンクレストイレ サティスSタイプ

シャワートイレセット価格¥244,000~(税別)  
手洗器、キャビネット価格¥308,700(税別)

防音・断熱内窓 インプラス

(複層ガラス入り完成品)  
開き窓 幅60cm×高さ90cm  
価格¥44,000(税別)

その他詳しくはお気軽にお問い合わせください。

住宅ストック支援事業の詳細はこちら

リクシル 住宅ストック支援事業

検索

お問い合わせはこちら

LIXIL

今が  
リフォーム  
チャンス!

# エコリフォームで 補助金もらえます

耐震化を高め、エコ住宅に長く住んでいただくために、持ち家の省エネ性能を向上させるリフォーム（エコリフォーム）に対して補助金がもらえます。リフォーム後の住宅が耐震性を有することが条件です。



Illustration © LIXIL + SHILUSHI All Rights Reserved.

## 対象となる エコ住宅設備のリフォーム例

### 節水型トイレ



サティス

ECO4  
ECO5  
ECO6

### 高断熱浴槽



サーモバス

日産車のお洗濯、ネットと乾燥機\*  
サーモバス

### 節湯水栓



浴室シャワー水栓


キッチン水栓

エコフル  
シャワー  
プッシュ水栓  
エコハンドル


## 対象となる 開口部の 断熱リフォーム例



内窓設置



外窓交換



ガラス交換



ドア交換

NEW!

LIXILではさまざまな対象製品をご用意しています。詳しくは裏面へ

## 住宅ストック循環支援事業概要 (エコリフォームに関する支援)

対象工事期間 平成28年11月1日～平成29年12月31日(予定)

補助金交付申請期間 平成29年1月18日(予定)～遅くとも平成29年6月30日(予定)

※予算額に達した場合は期限前でも補助金交付は終了となります。

申請には工事着手前に“事業者登録”が必須

【エコリフォーム補助金額】※実施したエコリフォームの工事内容に応じた補助額(下記参照)の合計額が補助金としてもらえます。

### エコリフォーム必須工事

#### 設備エコリフォーム

5つの内、3種類以上の設置が条件

節水型トイレ	24,000円
高断熱浴槽	24,000円
節湯水栓	3,000円
(①浴室シャワー水栓 ②洗面水栓 ③キッチン水栓)	
高効率給湯器	24,000円
太陽熱利用システム	24,000円

#### 開口部の断熱リフォーム

補助額合計が5万円以上が条件

※ただし外壁、屋根・天井又は床の断熱改修工事との合算は可

内窓設置・外窓交換	ガラス交換	ドア・引戸交換
大 20,000円	大 8,000円	大 25,000円
中 14,000円	中 5,000円	中 —
小 8,000円	小 3,000円	小 20,000円

補助限度額  
一戸あたり

最大  
**30万円**

耐震改修を伴う場合は  
最大4.5万円

加算

上記とあわせてリフォームをすれば、さらに補助額加算!

#### バリアフリーリフォーム

出入口幅拡張	30,000円
手すりの設置	6,000円
段差解消	6,000円
(各1ヶ所のみ対象)	

#### 設備エコリフォーム

開口部の断熱リフォームとの組合せなら以下の内、1種類からでも加算

節水型トイレ	24,000円
高断熱浴槽	24,000円
節湯水栓	3,000円
(①浴室シャワー水栓 ②洗面水栓 ③キッチン水栓)	
高効率給湯器	24,000円
太陽熱利用システム	24,000円

#### 木造住宅の劣化対策 (リフォーム耐震保険に加入するもの分限)

浴室のユニットバス設置	30,000円
脱衣室の耐水性仕上げ	8,000円
小屋裏換気口設置	8,000円
小屋裏点検口設置	3,000円
外壁の軸組等及び土台の防蟻防蟻措置	20,000円
土間コンクリート打設	120,000円
床下点検口設置	3,000円

旧耐震  
基準の場合は  
必須

#### 耐震改修

耐震改修工事  
1戸当たり150,000円

#### リフォーム瑕疵保険

リフォーム瑕疵保険への加入  
1契約当たり11,000円

# LIXILのリフォーム製品を使用した 補助金獲得例をご紹介します



## バスルームとトイレのリフォームをしたい

いつもキレイで、安心してくつろげる、エコでデザイン性に優れたバスルーム。汚れやすい浴槽、床、排水口もお掃除ラクラク。

LIXILのトイレは、流すだけで汚れが落ちる「アクアセラミック」で100年キレイ。使うたびにエコになる節水タイプです。



### アクアセラミック



- クリーン1 トイレの汚れが、ツルンと落ちる。
- クリーン2 リング状の黒ずみ、くすみとサヨナラ。
- クリーン3 新品時のツルツルが、100年つづく。

※定期的にお掃除しない場合、汚れが付着する場合があります。

リフレムIIカバーモールド浴室用 (サーモスII-H Low-E複層ガラス) 引違い窓 幅120cm×高さ80cm 価格 ¥139,400(税別)

システムバスルーム アライズ BMD5-1616LBZ 写真セット価格(1階用) ¥970,840(税別)

タンクレストイレ サティスSタイプ シャワートイレセット価格 ¥244,000~(税別) 手洗器、キャビネット価格 ¥308,700(税別)

防音・断熱内窓 インプラス (複層ガラス入り完成品) 開き窓 幅60cm×高さ90cm 価格 ¥44,000(税別)

### サーモバスS



※1  
こんなにECO  
サーモバスSのご利用で  
都市ガスの場合 年間 ¥4,000 お得  
LPガスの場合 年間 ¥6,700 お得  
※イメージ図です。  
お湯が冷めにくいダブル保温でしっかり省エネ。

### プッシュ水栓



### エコフルシャワー




### リフレムIIカバーモールド浴室リフォーム用



## バスルームと湯沸かしをリフォームをしたい

お湯を愛する国のバスルーム。ゆっくり過ごせる肩湯やベンチカウンターが極上のバスタイムを実現。



リフレムIIカバーモールド浴室用 (Low-E複層ガラス) システムバスルーム スパージュ

## リビングの窓を断熱したい

今ある窓に内窓を取り付ければ、手軽に断熱性がアップ。窓や壁を壊さず1日で工事完了します。



※施工例写真は、インプラスウッドになります。

その他詳しくはお気軽にお問い合わせください。

住宅ストック支援事業の詳細はこちら

リクシル 住宅ストック支援事業 検索

お問い合わせはこちら

※1【サーモバスS/節湯効果(エコベンチ浴槽)試算条件】サーモバスSはユニットバス周辺温度10℃±2℃的环境下で、4時間後の温度低下が保温なし浴槽:7℃・サーモバスS:2.5℃以下(半年間は温度低下が半分)で、浴槽実用水量:157L、追いだし回数:1回/日、ふろ部燃焼効率80%の給湯器で、給湯後4時間後に追いだした場合は算出。節湯効果は、水温:16℃、浴槽湯温:42℃、湯張り日数:365日の場合で算出。【比較品】サーモバスSはサーモバスSなし。節湯効果は浴槽実用水量:240(L1600サイズ)(引用元)自社基準